



Modelo Desna 2C | Acabado foto: perfiles en anodizado plata mate con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.



serie**access**[®]

sistema de puertas correderas con guía inferior
máxima amplitud de entrada de paso
vidrio de 6mm. templado
vidrio de 8mm. templado en fijos laterales
desbloqueo de puertas para facilitar la limpieza
tratamiento totalCLEAN[®] incluido
fabricación a medida



Práctica. El equilibrio entre estética y funcionalidad hacen destacar a la serie Access®. La apertura máxima de sus puertas o la calidad de sus herrajes garantizan un producto duradero.



Segura. La utilización de guía inferior y juntas de estanqueidad permiten ofrecer una alta eficacia frente a las fugas de agua. El desbloqueo total de las puertas junto con el tratamiento totalCLEAN®, facilitan la limpieza de la mampara.





modelo **desna 4A**

2 puertas correderas
2 fijos laterales

acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata mate con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.

modelo **desna S**

2 puertas correderas
2 fijos laterales



acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata alto brillo con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.

modelo **desna 3C**

1 puerta corredera +2 fijos frontales
1 fijo lateral



acabados mampara foto: perfiles en plata mate con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.

modelo **desna 3A**

1 puerta corredera + 1 fijo frontal
1 fijo lateral



acabados mampara foto: perfiles en lacado blanco brillo con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.

modelo **desna 4C**

2 puertas correderas
2 fijos frontales



acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata alto brillo con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.



modelo **desna 2C**


1 puerta corredera
1 fijos frontal

acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata mate con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.



La guía superior tiene una suave curva en su diseño que se funde en el encuentro con los vidrios.

Los guidores inferiores se desbloquean de manera rápida y fácil para poder ayudar en la limpieza de la guía y cruce entre vidrios.




Los rodamientos en acero inoxidable son excéntricos para poder regular la altura de la puerta.

Los topes de final de recorrido abrazan los rodamientos para evitar el rebote al cerrar o abrir la puerta.



modelos ducha

desna 2C




frontal de ducha
1 puerta corredera + 1 fijo

desna 2C+L




frontal de ducha
1 puerta corredera + 1 fijo
+ 1 fijo lateral

desna 3C




frontal de ducha
1 puerta corredera + 2 fijos

desna 3C+L




frontal de ducha
1 puerta corredera + 2 fijos
+ 1 fijo lateral

desna 4C




frontal de ducha
2 puertas correderas + 2 fijos

desna 4C+L



frontal de ducha
2 puertas correderas + 2 fijos
+ 1 fijo lateral

desna 3A



frontal de ducha
1 puerta corredera + 1 fijo
+ 1 fijo lateral

desna 4A



angular de ducha
2 puertas correderas + 2 fijos


desna S



semicircular de ducha
2 puertas correderas + 2 fijos


modelos bañera

desna 2C




frontal de bañera
1 puerta corredera + 1 fijo

desna 3C




frontal de bañera
1 puerta corredera + 2 fijos

desna 4C



frontal de bañera
2 puertas correderas + 2 fijos

desna 3A



frontal de bañera
1 puerta corredera + 1 fijo
+ 1 fijo lateral

representación de los principales modelos

los modelos de ducha no reflejados en bañera se pueden fabricar sin incremento de precio

características

sistemas de puertas correderas con guía inferior y sin perfiles de cruce en puertas
perfiles de pared con compensación hasta 2cm. y con Quick System para hacer la instalación sin agujeros en la pared
montaje rápido gracias a la incorporación del SFR (sistema de fijación rápida) en los perfiles
juntas de estanqueidad y perfiles imantados de diseño reducido y en acabado transparente
ocultación de puertas por detrás de fijos para la máxima optimización de entrada
vidrio de 6mm. templado con tratamiento totalCLEAN® incluido
rodamientos excéntricos en acero inoxidable con regulación hasta 5mm. en altura
guiadores inferiores con desbloqueo de puertas para facilitar la limpieza de cruce entre vidrios
altura estándar ducha: 195cm.
altura estándar bañera: 148cm.
fabricación a medida

acabado perfiles



anodizado plata alto brillo



anodizado plata mate



lacado blanco brillo




lacado negro satinado

detalles técnicos

esquema conjunto
perfiles

cotas en milímetros



acabado vidrios y decorados disponibles, consultar páginas 06, 07, 08