




Modelo Tarim 2F | Acabado foto: Perfiles en anodizado alto brillo con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.

seriepivot®



puertas abatibles 180°
sistemas de compensación lateral
cierres magnéticos de diseño minimalista
sistema de elevación de puertas
vidrio de 6mm. templado
tratamiento totalCLEAN® incluido
fabricación a medida





Funcional. Adquiera una mampara, no un problema. Los sistemas de estanqueidad para el agua, los cierres imantados y los perfiles con regulación de pared, hacen de la serie Pivot un producto con garantías de éxito.

Equilibrio. La apertura en 180°, los cierres de anclaje minimalista, la luminosidad de los vidrios y el sistema de apertura silencioso, hacen que estas mamparas gocen de una armonía excepcional.



modelo **l**ena 2A

2 puertas abatibles
2 fijos laterales

acabados mampara foto: perfiles y herrajes en lacado negro satinado | vidrio transparente 6mm.

modelo **lena**

2 puertas abatibles
1 fijo lateral



acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata alto brillo con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.

modelo **eyre FI**

1 puerta abatible
1 fijo frontal



acabados mampara foto: perfiles en lacado blanco con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.

modeloglama recta

1 puerta abatible



acabados mampara foto: perfiles en alto brillo con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.

modeloglama classic

1 puerta abatible



acabados mampara foto: perfiles en plata alto brillo con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.

modeloglama FC

1 puerta abatible + 1 fijo continuo



acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata mate con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.



modelo **eyre FC**

1 puerta abatible + 1 fijo continuo
1 fijo lateral

acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata mate con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.



El perfil pivotante tiene un sistema de elevación al abrir la puerta para evitar que roce la goma vierteaguas inferior en el suelo.

El perfil base, con una mínima altura y su forma curvada, sin romper la estética de la mampara, otorga un mayor grado de estanqueidad.






El sistema vierteaguas vertical oculto, consigue una gran estanqueidad y no requiere de mantenimiento a lo largo de la vida de la mampara.

Por defecto se incluye cierre magnético con perfil. En opción, sin sobre coste se puede solicitar el cierre con burbuja.



modelos ducha

eyre




frontal de ducha
1 puerta abatible 180°

eyre + L



frontal de ducha
1 puerta abatible 180°
1 fijo lateral

eyre FI



frontal de ducha
1 puerta abatible 180°
1 fijo frontal independiente

eyre FC




frontal de ducha
1 puerta abatible 180°
1 fijo frontal continuo

eyre 2F




frontal de ducha
1 puerta abatible 180°
2 fijos frontales

lena




frontal de ducha
2 puertas abatibles 180°

lena F



frontal de ducha
2 puertas abatibles 180°
1 fijo frontal continuo

lena F2




frontal de ducha
2 puertas abatibles 180°
2 fijos frontales

lena A



angular de ducha
2 puertas abatibles 180°


lena 2A



angular de ducha
2 puertas abatibles 180°
2 fijos laterales


modelos bañera

glama



frontal de bañera
1 puerta abatible 180°

glama FC



frontal de bañera
1 puerta abatible 180°
1 fijo frontal continuo

representación de los principales modelos

los modelos de ducha no reflejados en bañera se pueden fabricar sin incremento de precio

características

sistemas de puertas abatibles 180° con perfilera.

sistema de elevación de puerta al abrirla con retención a 90°

perfiles en fijos a pared con compensación hasta 2cm.

juntas de estanqueidad y perfiles imantados de diseño reducido y en acabado transparente

sistema de estanqueidad oculto con desagüe inferior

perfil base vierteaguas de altura reducida para mejorar la estanqueidad

vidrio de 6mm. con tratamiento totalCLEAN® incluido

barra de sujeción articulada o barra estabilizadora (en función del ancho) incluida en todos los fijos

altura estándar ducha: 195cm.

altura estándar bañera: 148cm.

fabricación a medida

acabado perfiles y herrajes



anodizado plata alto brillo



anodizado plata mate




lacado blanco brillo




lacado negro satinado


detalles técnicos



cierre a pared con perfil imantado



cierre a pared con perfil burbuja



perfil intermedio entre puerta y fijo

cotas en milímetros

acabado vidrios y decorados disponibles, consultar páginas 06, 07, 08